



CONFEDERAZIONE GENERALE
UNITARIA CGU – CISAL

NurSind

Segreteria Provinciale Di Pescara

Cell. 320 / 3134105 – 333 / 4125508

Fax .085.8562177- Fax 0864-950307

E-mail – argento2000@libero.it – www.nursind.it

Pescara li 25.09.12 prot. n° 00075_ 15

Al Dirigente di dipartimento S.P.S.A.L.

Dott. CAPONETTI Antonio

Al Responsabile della Protezione e Sicurezza Interna

Dott. SCASSA Enrico

AL DIRETTORE SANITARIO ASL PESCARA

DOTT. GUARINO


Al Direttore Sanitario PO Pescara

Dott. FORTUNATO Valterio

ALLA RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

SERVIZIO INFERMIERISTICO PO PESCARA-PENNE-POPOLI

DOTT.ssa MARIA RITA CACCIAGRANO



Oggetto: Segnalazione problemi spogliatoi sotterranei PO Pescara

Il sottoscritto Antonio Argentini Segretario Provinciale del Sindacato NurSind della Provincia di Pescara .

In merito alla comunicazione da parte di questa direzione in data 08/08/2012 prot. 894/DS, riguardante in merito agli armadietti del personale, voleva ricordare la situazione deficitaria in cui siamo costretti a mettere e dismettere la divisa per lavorare , difatti la situazione dovrebbe essere notevolmente diversa secondo quanto prevede la normativa in materia di sicurezza.

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind

CHIEDE

l'interessamento da parte di questa direzione e della sicurezza interna nell'applicare quanto previsto dalla norma a beneficio della salute dei lavoratori.

si allega alla presente

1) stralcio del D.Lgs 81/08 ex D.lgs 626/94 riguardo gli *spogliatoi*

Ai sensi della legge 241 del 1990

Pescara 25.09.12

Il Segretario Provinciale

NurSind Pescara

Argentini Antonio

ALLEGATO 1 SPOGLIATOI

Si allega stralcio del D.Lgs 81/08 ex D.lgs 626/94 che riporta quanto segue:

[...] 1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che

occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1, ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4.

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.[...]